

冷ケース照明の新定番

売り場に映える！
自然で鮮やかな光




※LME1200S (ME+2) クリア使用時イメージ

乳白カバータイプ
LME1200S(ME+2)乳白

透明カバータイプ
LME1200S(ME+2) クリア

オープン価格

冷ケースにジャストフィット*



精肉・加工肉用



透明カバー



乳白カバー

鮮魚・塩干用



透明カバー



乳白カバー

惣菜・パン用



透明カバー



乳白カバー

青果・日配用



乳白カバー

キャノピー用



透明カバー

サイズは各300mm・600mm・900mm・1200mm

*ケースによっては、取付できない場合があります

冷ケース照明も LED

低コスト

年間電気代・消費電力を
約60%カット！*1

劣化防止

紫外線と熱線を大幅カット！*1

長寿命

ランプ寿命40,000時間！
ランプ交換は約8年に1度でOK！*2


*1 蛍光灯直管ランプとの比較

*2 1日14時間使用した場合


冷ケース内の各照明

お使いの冷ケースにぴったりの棚下照明が見つかる豊富なサイズ展開。
カバーも透明タイプまたは乳白タイプから選べます。


●冷ケース照明の考えかた



●棚照明を省略した場合



●既存ケースにTANAKOを取付ける



商品カテゴリーと色味

商品ごとに最適な色味で魅力あふれる冷ケースに。
お客様への訴求力アップ！




精肉・加工肉

推奨タイプ **ME+2** 肉類の赤い色味を自然に美しく際立たせることができます




鮮魚・塩干

推奨タイプ **ME** 魚介類をより新鮮に見せ、生きの良さを伝えることができます




青果

推奨タイプ **HC** 葉物から色鮮やかな果実までみずみずしさを強調します



日配・飲料・卵・サラダ

推奨タイプ **HC** さまざまな商品がもつ色をまんべんなくクリアに表現できます



惣菜・パン

推奨タイプ **WW** 電球色に近い温かみのある色味が商品の魅力を引き立てます



専用 LED 電源について

既存のケースが一般蛍光灯タイプの場合、専用LED電源に置き換える必要があります。下記からお選びください。

※くわしくは、お問い合わせください。

30W **60W** **90W** **150W**

●共通仕様

入力定格電圧	照射角度	光源寿命	口金	口金角度	給電方式	基盤結線方式
DC24V	120°	40000時間	G13	45°	両側給電	コネクタ式

MOQ	素材	防塵・防水等級	使用温度条件	使用環境周囲湿度
25	ポリカーボネート・アルミ	IP54	-25℃～+45℃	30%～85%

●各製品別仕様

商品	色温度 ランプ種別 カバータイプ	型番	形式	長さ (mm)		消費電力 (W)	入力電流 (A)	全光束 (lm)
				L = 口金⇄口金	L = ピン⇄ピン			
精肉 加工肉	(特殊色) 	LME1200S(ME+2)乳白	ME+2 1200	1,178	1,192	19.92	0.83	1,087
		LME0900S(ME+2)乳白	ME+2 900	873	887	14.64	0.61	875
		LME0600S(ME+2)乳白	ME+2 600	580	594	7.56	0.32	495
		LME0300S(ME+2)乳白	ME+2 300	330	344	5.35	0.22	316
	(特殊色) 	LME1200S(ME+2)クリア	ME+2 1200	1,178	1,192	16.97	0.71	1,102
		LME0900S(ME+2)クリア	ME+2 900	873	887	14.09	0.59	923
		LME0600S(ME+2)クリア	ME+2 600	580	594	8.78	0.37	607
		LME0300S(ME+2)クリア	ME+2 300	330	344	5.04	0.21	336
鮮魚 塩干	(特殊色) 	LME1200S乳白	ME 1200	1,178	1,192	14.33	0.60	907
		LME0900S乳白	ME 900	873	887	11.47	0.48	769
		LME0600S乳白	ME 600	580	594	7.60	0.32	528
		LME0300S乳白	ME 300	330	344	4.39	0.18	283
	(特殊色) 	LME1200Sクリア	ME 1200	1,178	1,192	14.16	0.59	1,024
		LME0900Sクリア	ME 900	873	887	11.45	0.48	847
		LME0600Sクリア	ME 600	580	594	7.56	0.32	583
		LME0300Sクリア	ME 300	330	344	4.41	0.18	328
惣菜 パン	3000K 	LWW1200S乳白	WW 1200	1,178	1,192	12.00	0.50	1,487
		LWW0900S乳白	WW 900	873	887	10.27	0.43	1,380
		LWW0600S乳白	WW 600	580	594	6.00	0.25	825
		LWW0300S乳白	WW 300	330	344	3.55	0.15	483
	3000K 	LWW1200STクリア	WW 1200	1,178	1,192	12.24	0.51	1,690
		LWW0900STクリア	WW 900	873	887	10.39	0.43	1,521
		LWW0600STクリア	WW 600	580	594	6.00	0.25	874
		LWW0300STクリア	WW 300	330	344	3.96	0.17	591
青果 日配 飲料 卵 サラダ	5000K 	LNW1200S乳白	HC 1200	1,178	1,192	12.00	0.50	1,482
		LNW0900S乳白	HC 900	873	887	9.50	0.40	1,333
		LNW0600S乳白	HC 600	580	594	5.76	0.24	807
		LNW0300S乳白	HC 300	330	344	3.22	0.13	451
全般 ※キャノピー用	5000K 	LNW1200CTクリア	CHC 1200	1,178	1,192	18.00	0.75	2,427
		LNW0900CTクリア	CHC 900	873	887	13.44	0.56	1,956
		LNW0600CTクリア	CHC 600	580	594	8.64	0.36	1,244
		LNW0300CTクリア	CHC 300	330	344	4.36	0.18	654